



**GMINA NOWY WIŚNICZ**

---

## **INFORMATOR**

**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I  
WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY  
NOWY WIŚNICZ W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024**



Zatwierdzam:

**BURMISTRZ**

*M. W.*  
mgr inż. Małgorzata Wieckowska

Przypominamy, że działania zimowego utrzymania dróg nie likwidują całkowicie następstw warunków zimowych na drogach, a jedynie łagodzą ich skutki. Dlatego też wszystkim kierowcom przypominamy o rozważnej jeździe, zmniejszeniu prędkości i zachowaniu szczególnej ostrożności.

### **Informacje podstawowe:**

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, od poniedziałku do piątku (poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00), (wtorek – piątek od godz. 7:00 do 15:00) tel. 14 6850912, 14 6850927 lub na stronie internetowej, adres: [www.nowywisnicz.pl](http://www.nowywisnicz.pl)

Sprawującym nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu jest: Pan Sławomir Golemic, tel. kontaktowy: 14 6850927, kom.730530475

Całodobowy dyżur pełniony jest w Rejonach (miejscowościach) pod wskazanymi poniżej numerami telefonów. Dyżurni zobowiązani są do udzielania informacji o aktualnych warunkach pogodowych, przejezdności dróg i ewentualnych utrudnieniach na drogach gminnych.

### **Całodobowy kontakt telefoniczny do wykonawców Zimowego Utrzymania Dróg, względnie do dyspozytora**

- ▶ Część I utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Nowy Wiśnicz cz.I - Pan Henryk Papuga „ZUD” ul. Jana Matejki 125, 32-720 Nowy Wiśnicz tel: 790 711 666
- ▶ Część II utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Królówka cz.I - Pan Łukasz Gołdas „GOŁ-KOP” Królówka 199, 32-722 Królówka tel: 888 496 146
- ▶ Część III utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Królówka cz.II - Pan Łukasz Gołdas „GOŁ-KOP” Królówka 199, 32-722 Królówka tel: 888 496 146
- ▶ Część IV utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Leksandrowa - Pan Jacek Daniec Usługi Budowlane „tel: 502 148 969
- ▶ Część V utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Łomna - Pan Jacek Daniec Usługi Budowlane tel: 502 148 969
- ▶ Część VI utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Kobyle - Pan Andrzej Dudek „Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe MAX-TRANS spółka jawna Zawada Uszewska 121, 32-865 Uszew tel: 605 785 952, 14 686 01 85
- ▶ Część VII utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Chronów - Pan Andrzej Dudek „Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe MAX-TRANS spółka jawna Zawada Uszewska 121, 32-865 Uszew tel: 605 785 952, 14 686 01 85

- ▶ Część VIII utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Olchawa - Pan Marek Sikora Firma Usługowa „INTERMARK” Gnojnik 80, 32-864 Gnojnik tel: 505 107 372
- ▶ Część IX utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Muchówka - Pan Sylwester Dudek „DUD-MAR” Muchówka 109, 32-722 Królówka tel: 692 831 361
- ▶ Część X utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Połom Duży - Pan Sylwester Dudek „DUD-MAR” Muchówka 109, 32-722 Królówka tel: 692 831 361
- ▶ Część XI utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Kopaliny (Kopaliny Pogwizdowskie) - Pan Damian Czyrnek Usługi Damian Czyrnek Stradomka 2, 32-742 Sobolów tel: 609 377 542
- ▶ Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m. Nowy Wiśnicz cz.II, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny – Zakład Usług Komunalnych, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz tel: 14 612 84 82, 669 190 992

**Niezależnie od skali działań podjętych przez „SŁUŻBY DROGOWE” kierowcy muszą pamiętać, że:**

- **Należy na sezon zimowy zmienić opony na dostosowane do tego okresu lub korzystać z opon wielosezonowych!**
- **Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych i wewnętrznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do występujących warunków na drodze (przyczyną prawie 40% kolizji drogowych jest niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków)!**
- **Zakazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i usuwającego gołoledź oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości!**
- **Przejeżdżając obok sprzętu pracującego przy zimowym utrzymaniu dróg należy zachować bezpieczny odstęp - w ten sposób nie utrudniamy pracy operatorowi i nie narażamy swojego pojazdu na niebezpieczeństwo uszkodzenia!**
- **Służba drogowa poprzez swoje działanie może jedynie złagodzić utrudnione dla użytkowników warunki poruszania się pojazdów, a nie całkowicie je zlikwidować, bo nie jest w stanie zabezpieczyć ich na takim poziomie jak w okresie letnim!**

## **1. POJĘCIA I INFORMACJE OGÓLNE Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

### **1.1. Pojęcia ogólne**

**ODSNIEŻANIE** - ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi, chodniki itp.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- standardu zimowego utrzymania dróg,
- warunków atmosferycznych,
- możliwości finansowych administracji drogowej,
- aktualnego stanu utrzymania dróg.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (określonych w standardach ZUD). W przypadkach skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji, zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu.

**GOŁOLEDŹ** - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchni o ujemnej temperaturze. Występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

- temperatura nawierzchni jest ujemna,
- temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,
- względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

**LODOWICA** - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu, ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

**ŚLISKOSC POŚNIEGOWA** - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.

**SZRON** - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

**SZADŹ** - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyiębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

### 1.2. Materiały do usuwania śliskości zimowej

Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

a) materiały chemiczne w postaci stałej:

- sól,

b) niechemiczne:

- piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 2-8 mm.

### 1.3. Dobór materiałów do usuwania śliskości w zależności od panujących warunków pogodowych

W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy stosować odpowiednie metody (dawki) materiałów.

#### Zapobieganie powstaniu gołoledzi

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temp. nawierzchni jest ujemna, temp. powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temp. zamarzania wody na całej szerokości jezdni.

#### Zapobieganie powstaniu lodowicy

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się temp. powietrza poniżej 0°C,

- rozsypanie odladzających środków chemicznych.

#### Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni

Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać środki chemiczne.

#### Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu

Aby usunąć z nawierzchni warstw gołoledzi, szronu lub cienkie warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4mm), należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne. Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty.

#### Likwidowanie świeżego opadu śniegu

Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy<sub>5</sub>

5cm, posypywanie powtarza się. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy opadach śniegu w temp. niższej niż  $-15^{\circ}\text{C}$ .

#### Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm)

Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m<sup>2</sup> jednorazowo.

Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

Rodzaje kruszywa należy dobierać zależnie od lokalnych warunków.

#### Uszorstnianie ubitego śniegu

Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100 - 150 g/m<sup>2</sup>. Rodzaje kruszywa należy stosować zależnie od lokalnych warunków.

## **2. ZASADY PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWY WIŚNICZ**

Gmina Nowy Wiśnicz administruje siecią dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz objętych zimowym utrzymaniem o sumarycznej długości: drogi gminne - 62,43 km, drogi wewnętrzne – 72,51km

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

- działania organizacyjno - techniczne realizowane przez służbę drogową lub wykonawców w poszczególnych miejscowościach gminy Nowy Wiśnicz,
- przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie jej występowaniu),
- usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów uszorstniających,
- prace porządkowe po sezonie zimowym.

### 3. PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych obejmuje utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz w miejscowościach: Nowy Wiśnicz, Królówka, Leksandrowa, Łomna, Kobyle, Chronów, Olchawa, Muchówka, Połom Duży, Kopaliny (Kopaliny Pogwizdowskie).

Gmina Nowy Wiśnicz będzie prowadzić bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wymienionych powyżej miejscowości.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości (do posypywania dróg gminnych mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) prowadzone są w terenie przez podmioty wyłonione w ramach postępowania przetargowego. Służby Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu koordynują i nadzorują wykonywanie tych prac.

Zakłada się, że Wykonawcy posiadają bazy w miejscach położonych na terenie danej miejscowości, na których składują środki do zwalczania śliskości w ramach podpisanych umów na realizację ZUD tj. materiały w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych. Na terenie baz będzie znajdował się sprzęt w gotowości do przeprowadzenia akcji czynnej.

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu i kolejności odśnieżania jest wynikiem przyjętych założeń:

- zakres i standard zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych uzależniony jest od możliwości finansowych Gminy Nowy Wiśnicz.
- zimowe utrzymanie dróg winno zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych i wewnętrznych,
- zimowym utrzymaniem winny być w pierwszej kolejności objęte drogi o regularnej komunikacji zbiorowej (**oznaczone w wykazie literą L**)
- w planie zimowego utrzymania dróg uwzględnia się doświadczenia z lat ubiegłych,
- zimowym utrzymaniem będą objęte również drogi o nawierzchni gruntowej oraz twardej nieulepszonej - np. tłuczniowe.

#### 2.2. Standard zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych.

Opis standardu utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem, z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) - po ustaniu opadów śniegu lub od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznego	
Jezdnie wraz z pobocznymi odśnieżana na całej szerokości drogi. Jezdnie posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - odcinkach o spadkach >4%,	Śnieg (dotyczy jezdni i poboczy): - luźny - do 10 godz. - błoto pośniegowe - do 16 godz. - zajeżdżony śnieg - może występować - zaspasy, języki śniegowe	Gołoleź - do 6 godz. Szron - do 6 godz. Szadź - do 6 godz. Lodowica - do 6 godz.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- przystankach autobusowych,</li> <li>- mostach, przepustach,</li> <li>- i innych miejscach-odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</li> </ul>	lokalne - do 16 godz. Utrudnienia dla samochodów osobowych: - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz.*	
--	--	--

\* W warunkach ekstremalnych tj.: przy intensywnych opadach śniegu (zawieje, zamieci śnieżne) zakłócenia w komunikacji mogą trwać dłużej.

### 2.3. Okres zimowego utrzymania dróg:

**OKRES ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH DLA WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI USTALA SIĘ OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO DNIA 15 KWIETNIA 2024 R.**

Rozpoczęcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wyznacza upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, ewentualnie inna osoba upoważniona.

Odcinki dróg, na których odbywa się komunikacja publiczna lub przewozy pracownicze, będą patrolowane przez Wykonawcę (w dni wskazujące na możliwość wystąpienia zjawisk) do godz. 5:00 rano i wg potrzeb zostaną odśnieżone i posypane materiałem uszorstniającym, środkami chemicznymi lub mieszanką tych materiałów do godziny 5:00 rano w wykazie oznaczone literą L. Pozostałe drogi powinny być przejezdne do godz. 7:00 rano w wykazie oznaczone literą D.



**CZEŚĆ I - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI NOWY WIŚNICZ cz.I**  
**DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024**

L.p	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	ul.Leśna gminna	D	300mb	580861K	
2.	ul.Matejki gminna	L	2820mb	580279K, 580280K	
3.	ul.Ogrodowa gminna	L	1209mb	580280K	
4.	ul.Pogodna gminna	L	281mb	580867K	
5.	ul.Słowackiego gminna	L	169mb	580786K	
6.	ul.Słoneczna gminna	L	1751mb	580299K	
7.	Ul.Sienkiewicza gminna	L	302mb	580790K	
8.	Ul.Szkolna gminna	L	244mb	580296K	
9.	Ul.Wyspiańskiego gminna	D	215mb	580863K	
10.	Ul.Wiśniowa gminna	D	104mb	580864K	
11.	Ul.Widok wewnętrzna	D	682mb	259	
12.	Ul.Zielona wewnętrzna	D	291mb	865/33, 865/38, 865/31, 865/23	
13.	Ul.Żydowska gminna	L	125mb	580853K	
14.	Droga wewnętrzna	D	510mb	165, 151	
15.	Droga wewnętrzna	D	300mb	204/3, 204/4, 194/2	
16.	Droga wewnętrzna	D	180mb	190	
17.	Ul.Bukowa wewnętrzna	D	910mb	303	
18.	Ul.Brodzińskiego wewnętrzna	D	404mb	105, 492	
19.	Ul.Brzękowskiego gminna	D	288mb	580869K	
20.	Ul.Chrobrego wewnętrzna	D	151mb	833/23	
21.	Ul.Długa gminna	L	392mb	580297K	
22.	Ul.Fishera gminna	L	165mb	580293K	
23.	Ul.Głowackiego gminna	L	406mb	580298K	
24.	Ul.Jagiellońska wewnętrzna	D	88mb	860/29	
25.	Ul.Klonowa gminna	D	149mb	580871K	
26.	Ul.Konopnickiej gminna	L	674mb	580851K	
27.	Ul.Konopnickiej wewnętrzna	D	40mb	374/33	
27.	Ul.Królowej Jadwigi gminna	D	324mb	580872K	
28.	Ul.Kwiatowa gminna	D	79mb	580862K	
29.	Ul.Kossaka gminna	L	550mb	580787K	
30.	Ul.Krzywa gminna	L	149mb	580789K	
31.	Ul.W.Jagiełły wewnętrzna	D	150mb	860/28/29, 861/15	
32.	ul. Leśna wewnętrzna	D	815mb	327/11	Oczyszczalnia
33.	Ul Widok wewnętrzna	D	640mb	259	Skrzyżowanie ul.Matejki z ul.Ogrodową
<b>RAZEM:</b>					
<b>Drogi gminne</b>			<b>10696mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>5161mb</b>		

**LEGENDA:**

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)  
D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




## CZEŚĆ II - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI KRÓLÓWKA cz.I DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	2300mb	580281K	Nowa Wieś
2.	Droga gminna	L	1600mb	580275K	w/s Muchówki
3.	Droga wewnętrzna	L	3000mb	Uzbornia I	
4.	Droga wewnętrzna	L	840mb	Uzbornia II	
5.	Droga wewnętrzna	D	570	137/1	
5	Droga wewnętrzna	L	2200mb	Pagorki	
<b>RAZEM:</b>		<b>Drogi</b>			
		<b>gminne</b>	<b>3900mb</b>		
		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6610mb</b>		

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




## CZEŚĆ III - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI KRÓLÓWKA cz.II DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	1940mb	580285K	Nadole
2.	Droga gminna	L	2600mb	580283K	Wola Nieszkowska
3.	Droga wewnętrzna	L	860mb	Nadole	
5.	Droga wewnętrzna	L	2300mb	Przyśnica	
6.	Droga wewnętrzna	L	3930mb	K/Kościół/cmentarz	
7.	Droga wewnętrzna	D	120mb	3226	
8.	Droga wewnętrzna	L	1660mb	Skotnica I	
9.	Droga wewnętrzna	L	2048mb	Skotnica II	
<b>RAZEM: Drogi gminne</b>			<b>4540mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>10918mb</b>		

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




## CZEŚĆ IV - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI LEKSANDROWA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	1470mb	580286K/ 312/1, 312/2, 312/3	Leksandrowa I
2.	Droga gminna	L	1200mb	580287K/ 131, 259/2, 261/2, 271/3, 271/6	Leksandrowa II
3.	Droga wewnętrzna	D	470mb	281/4, 283/2, 289/2	
4.	Droga wewnętrzna	L	410mb	280	
5.	Droga wewnętrzna	L	900mb	121	
6.	Droga wewnętrzna	L	620mb	139, 138/1	
7.	Droga wewnętrzna	D	600mb	79	
8.	Droga wewnętrzna	D	300mb	28/2, 67/1, 45/4	
9.	Droga wewnętrzna	D	120mb	22	
10.	Droga wewnętrzna	D	600mb	53	
11.	Droga wewnętrzna	L	1100mb	301	
12.	Droga wewnętrzna	D	300mb	21/2, 33/1, 34/1	
13.	Droga wewnętrzna	D	110mb	425/1	
14.	Droga wewnętrzna	D	220mb	342	
<b>RAZEM:</b>					
<b>Drogi gminne</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>2670mb</b>		
			<b>5750mb</b>		

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)



**CZEŚĆ V - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI ŁOMNA**  
**DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa ulicy</b>		<b>Długość drogi</b>	<b>Nr drogi / działki</b>	<b>W kierunku</b>
1.	Droga gminna	L	1000mb	580860K/ 21, 2068	Łomna – Stary Wiśnicz
2.	Droga gminna	L	1900mb	580875K/ 58/1	Łomna - Bukowiec
3.	Droga wewnętrzna	L	780mb	44, 50	
4.	Droga wewnętrzna	D	900mb	189, 151/4, 151/6, 152/4, 188/2, 153/3, 155/3, 156/2, 158/2	
5.	Droga wewnętrzna	D	960mb	192	
6.	Droga wewnętrzna	D	150mb	207	
7.	Droga wewnętrzna	L	620mb	120/4, 120/3, 120/5, 120/6, 126/6, 371, 162, 146, 407, 406, 405, 165/1, 409, 204, 205	
8.	Droga wewnętrzna	L	1000mb	420	
9.	Droga wewnętrzna	D	660mb	470, 481/1	
10.	Droga wewnętrzna	D	160mb	489/2	
11.	Droga wewnętrzna	D	510mb	515	
12.	Droga wewnętrzna	D	450mb	623	
13.	Droga gminna	L	1600mb	580276K/ 324	Łomna - Borówna
14.	Droga wewnętrzna	D	200mb	99	
15.	Droga wewnętrzna	D	416mb	129/2, 128/2, 145/5, 127/4	
16.	Droga wewnętrzna	D	280mb	1500/1	
17.	Droga wewnętrzna	L	630mb	638	
18.	Droga wewnętrzna	D	120mb	528/11	
19.	Droga wewnętrzna	D	260mb	396	
20.	Droga wewnętrzna	D	280mb	543	
21.	Droga wewnętrzna	D	517mb	349	Tańczące Ogrody
<b>RAZEM:</b>					
<b>gminne</b>	<b>Drogi</b>		<b>2900mb</b>		
<b>wewnętrzne</b>	<b>Drogi</b>		<b>10493mb</b>		

**LEGENDA:**

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)



## CZEŚĆ VI - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI KOBYLE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	2300mb	580282K	Str. Południowa
2.	Droga wewnętrzna	L	400mb	790/1, 1080	Łącznik Stary Wiśnicz
3.	Droga wewnętrzna	L	500mb	580876K/ 983, 964	1393, k/Kościola
4.	Droga wewnętrzna	D	60mb	742/6	Do szkoły
5.	Droga wewnętrzna	D	350mb	868/8, 454/6, 868/10	868/12, 454/7, Cmentarz
6.	Droga wewnętrzna	D	410mb	1397	Od Chronowa
7.	Droga wewnętrzna	D	400mb	541	
8.	Droga wewnętrzna	D	100mb	945/2	Na boisko
9.	Droga wewnętrzna	D	370mb	587	
10.	Droga wewnętrzna	D	890mb	584	
<b>RAZEM: Drogi gminne</b>			<b>2300mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>3480mb</b>		

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)





## CZEŚĆ VII - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI CHRONÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	3300mb	580273K / 501, 493	Chronów - Krasna Góra
2.	Droga gminna	L	1400mb	580272K/ 413, 313	Chronów - Łopuszna
3.	Droga gminna	L	1389mb	580858K/ 500, 467/1, 345	Chronów - Dębina
4.	Droga gminna	D	770mb	580288K/ 164	Chronów - Łopuszna Dolna - Uszew
5	Droga wewnętrzna	L	842mb	175,176, 205	Ul.Chronowska - Uszew
6	Droga gminna	D	800mb	580857K/ 366, 264	Chronów - Rynek
7	Droga gminna	L	1200mb	580856K/ 799, 808	Chronów - Granice (winnica)
8	Droga wewnętrzna	D	300mb	724	
9	Droga wewnętrzna	D	100mb	671	
10	Droga wewnętrzna	D	300mb	528	
11	Droga wewnętrzna	D	200mb	658	
12	Droga wewnętrzna	D	520mb	623,600,603/1	
13	Droga wewnętrzna	D	500mb	594	
14	Droga wewnętrzna	D	130mb	691	
14	Droga wewnętrzna	D	500mb	795	
15	Droga wewnętrzna	D	200mb	561	
16	Droga wewnętrzna	D	200mb	379/4	
17	Droga wewnętrzna	L	1400mb	48/1	Łącznik do ul.Chronowskiej
18	Droga wewnętrzna	D	475 mb	408/3, 408/2, 408/1	
19	Droga wewnętrzna	D	420mb	704 781	
<b>RAZEM:</b>					
<b>Drogi gminne</b>			<b>8859mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>6087mb</b>		

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)  
D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




## CZEŚĆ VIII - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI OLCHAWA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	D	514mb	580785K/ 223	
2.	Droga wewnętrzna	D	1700mb	277, 317/1, 311, 299/1, 299/2, 381	
3.	Droga wewnętrzna	L	2800mb	Działy	
4.	Droga wewnętrzna	D	740mb	221/1, 221/2, 204	
5.	Droga wewnętrzna	D	350mb	Nowa droga	
6.	Droga wewnętrzna	D	350mb	15/2	
7.	Droga wewnętrzna	D	336mb	26	
8.	Droga wewnętrzna	L	1100mb	48	k/Nieszkowic
9.	Droga wewnętrzna	D	85mb	416	
<b>RAZEM:</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>514mb</b>		
		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7461 mb</b>		

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




## CZEŚĆ IX - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI MUCHÓWKA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	4000mb	580275K/ 110	Królówka Muchówka
2.	Droga gminna	L	400mb	580859K/ 671	Muchówka
3.	Droga wewnętrzna	D	700mb	841, 1059/6, 1059/2, 1059/4	1059/5, 1058/1, 1059/3,
4.	Droga wewnętrzna	D	300mb	Na cmentarz	
5.	Droga wewnętrzna	D	1000mb	884/1, 789/1	
6.	Droga do Ośrodka		60mb		
7.	Droga wewnętrzna	D	50mb	311	
8.	Droga wewnętrzna	D	130mb	481	K/Straży
<b>RAZEM:</b>					
	<b>Drogi gminne</b>		<b>4400mb</b>		
	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>2240mb</b>		

### LEGENDA:

- L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)  
D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




## CZEŚĆ X - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI POŁOM DUŻY DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	1350mb	580783K/ 226/1, 224, 217/1	
2.	Droga gminna	L	901mb	580781K/ 88	
3.	Droga gminna		420mb	580782K/ 209	
3.	Droga gminna	L	1100mb	580300K/ 6/1, 6/2, 72	
4.	Droga wewnętrzna	L	1650mb	226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 384/5, 391/2, 428/2, 428/1	
5.	Droga wewnętrzna	L	740mb	412/2	
6.	Droga wewnętrzna	D	315mb	176	
7.	Droga wewnętrzna	D	260mb	142	
8.	Droga wewnętrzna	D	160mb	573/4, 573/3	
9.	Droga wewnętrzna	D	330mb	655	
10.	Droga wewnętrzna	D	300mb	599/1, 599/2, 599/3	
11.	Droga wewnętrzna	D	500mb	610/2	
12.	Droga wewnętrzna	D	240mb	347	
13.	Droga wewnętrzna	D	255mb	551	
14.	Droga wewnętrzna	D	180mb	25	
15.	Droga wewnętrzna	D	160mb	616/7	
<b>RAZEM:</b>		<b>Drogi gminne 3771mb</b> <b>Drogi wewnętrzne 5090mb</b>			

### LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




**CZEŚĆ XI - WYKAZ DRÓG MIEJSCOWOŚCI KOPALINY**  
**(Kopaliny Pogwizdowskie)**  
**DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2023/2024**

L.p	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1	Droga wewnętrzna	D	90mb	147/1,	Kopaliny Pogwizdowskie
2	Droga gminna	L	370mb	580274K / 132	Kopaliny
<b>RAZEM:</b>					
<b>Drogi gminne</b>			<b>370mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>90mb</b>		

**LEGENDA:**

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)






**Wykaz dróg w utrzymaniu  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Nowym Wiśniczu**

**NOWY WIŚNICZ cz.II**

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	ul.Leszczyny wewnętrzna	D	452mb		
2.	ul.Wąska wewnętrzna	D	453mb		
3.	ul.Wodociągowa gminna	D	425mb	580292K	
4.	ul.Ziołowa wewnętrzna	D	620mb		
5.	ul.Mickiewicza gminna	L	320mb	580294K	
6.	Ul.Kmitów gminna	L	275mb	580870K	
7.	Ul.Lubomirskiego gminna	L	481mb	580784K	
8.	Ul.Kościelna gminna	L	51mb	580865K	
9.	Ul.Kilińskiego gminna	D	268mb	580788K	
10.	Ul.Nowa gminna	L	211mb	580866K	
11.	Ul.Targowa gminna	L	344mb	580868K	
12.	Ul.Ks.Białki wewnętrzna	D	100mb		
13.	ul.Rynek gminna	L	110mb	580295K	k/Banku
<b>RAZEM: Drogi gminne</b>			<b>2485mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>1625mb</b>		

**LEGENDA:**

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)  
D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)




# STARY WIŚNICZ

L.p	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	2265mb	580271K	Brzeźnica
2.	Droga gminna	L	1400mb	580289K	Strona północna
3.	Droga gminna	L	1420mb	580855K	p.Zięciak
4.	Droga gminna	D	230mb	580854K	k/myjni
5.	Droga gminna	L	2530mb	580282K	Strona południowa
6.	Droga gminna	L	2150mb	580852K	Zagrody
7.	Droga wewnętrzna	L	1400mb	Przy lesie	
8.	Droga wewnętrzna	L	1470mb	Kozia Dębrza	
9.	Droga wewnętrzna	D	1300mb	34	kobylskie
10.	Droga wewnętrzna	D	1600mb	42	Łach
11.	Droga wewnętrzna	D	520mb	444/1	p.Helak
12.	Droga wewnętrzna	D	355mb	122/1	p.Maż
13.	Droga wewnętrzna	D	875mb	1745	p.Węgrzyn
14.	Droga wewnętrzna	L	1600mb	Pagorki	
15.	Droga wewnętrzna	D	270mb	1645	p.Tryliński
16.	Droga wewnętrzna	D	60mb	1910/10	k/P. Prochwicza
17.	Droga wewnętrzna	D	52mb	2145	p.Bereta
18.	Droga wewnętrzna	D	160mb	2115	
19.	Droga wewnętrzna	D	190mb	1710	
20.	Droga wewnętrzna	D	310mb	510	Leśniczówka
21.	Droga wewnętrzna	D	120mb	513/8	P. Klimek
22.	Droga wewnętrzna	D	120mb	1479/23	
23.	Droga wewnętrzna	D		1478	
24.	Droga wewnętrzna	D	125mb	802/1	
25.	Droga wewnętrzna	D	170mb	799	p. Tobiasz
26.	Droga wewnętrzna	D	200mb	2129/3, 2129/2	P. Wojewoda

<b>RAZEM:</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>9765mb</b>
	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10087mb</b>

## LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)  
D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)






# KOPALINY

L.p	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	2450mb	580284K	Kopaliny Stary Wiśnicz
2.	Droga gminna	D	415mb	580290K	dz. nr 1/68
3.	Droga wewnętrzna	D	600mb	Środkowa część	
4.	Droga wewnętrzna	D	450mb	168	TOR
5.	Droga wewnętrzna	D	195mb	30/5	Nad Musiałem
6.	Droga wewnętrzna	D	100mb	12/9	Jarkowa
7.	Droga wewnętrzna	D	100mb	19/3	p.Goryczko
8.	Droga wewnętrzna	D	100mb	92/7	p.Zapiór
9	Droga wewnętrzna	D	90mb 340mb	147/1, 132	Kopaliny Pogwizdowskie
10	Droga gminna	L	2700mb	580274K	W kierunku Kopalin Pogwizdowskich
11	Droga wewnętrzna	D	70mb	106/4	
12	Droga wewnętrzna	D	54mb	90	Na zakrętach
13	Droga wewnętrzna	D	200mb	89/1	
12	Droga wewnętrzna	D	95mb	118/7	
13	Droga wewnętrzna	D	180mb	545/3	
14	Droga wewnętrzna	D	886mb	597/1, 589/2, 587, 588	Zalipie
<b>RAZEM: Drogi gminne</b>			<b>5565mb</b>		
<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>3206mb</b>		

## LEGENDA:

- L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)  
D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)



# WIŚNICZ MAŁY

L.p.	Nazwa ulicy		Długość drogi	Nr drogi / działki	W kierunku
1.	Droga gminna	L	4295mb	580277K	WiśniczMały-Podgródek- Brzeźnica
2.	Droga wewnętrzna	L	1000mb	96, 95	
3.	Droga wewnętrzna	L	1000mb	426	
<b>RAZEM:</b>		<b>Drogi</b>	<b>4295mb</b>		
		<b>gminne</b>	<b>2000mb</b>		
		<b>Drogi wewnętrzna</b>			

## LEGENDA:

L – droga lokalna ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem L – w pierwszej kolejności)

D – droga dojazdowa ( wykonanie usługi na drodze oznaczonej symbolem D – w drugiej kolejności)

